

Koramic

Elfino Grande: voor dak en gevel

Grandioos veelzijdig

Elfino Grande, een pan met een ultra fijne uitstraling en een groots karakter

Een grandioos mooi dak en een gevel met grandeur vragen om een passende tegelpan. De Elfino Grande collectie bestaat uit 2 pannen: de Elfino Grande pan die kan gebruikt worden op dak en gevel en de Elfino Grande korte pan die enkel op de gevel toegepast kan worden. Het lange karakter en de dunne voetkant van beide pannen resulteren in een fijne uitstraling die elk gebouw een architecturaal karakter geeft, zowel bij gebruik op het dak als op de gevel.



*Elfino Grande korte
pan voor gevel*



*Elfino Grande
pan voor dak en gevel*

Grandioos
verfijnd

Elfino Grande, een pan met een ultrasnelle plaatsing

... door haar breedte wint u tijd bij elke nieuwbouw of renovatie.

Dankzij de doorlopende ophangneus bovenaan zijn alle dakpannen uit de Elfino Grande collectie makkelijk te installeren. Door haar grote breedte heeft u bij de Elfino Grande pan bij installatie op dak en gevel slechts 18,4 stuks/m² nodig; bij de Elfino Grande korte pan slechts 28,6 stuks/m². Dit resulteert in een extra snelle plaatsing. Elfino Grande is perfect te gebruiken bij renovaties; een versterking van het bestaande dak is vaak niet nodig als u oude pannen of leien wilt vervangen.



“Dankzij de Elfino Grande werk ik sneller en veel makkelijker. Het plaatsingsgemak maakt echt een groot verschil op de werf.”
Colm Vanhessche
Dakwerken Angelino Vaneekhoutte, Vichte

Grandioos makkelijk

Elfino Grande, een prachtig kleurenpalet dat nooit verveelt

Drie levendige tinten

Elfino Grande komt er in drie warm genuanceerde tinten: witgrijs, roestrood en donkerbruin, die haar onderscheiden van de reeds bestaande dakpankleuren. Binnen elke kleurvariant zitten er extra nuanceverschillen die het gebouw een veelzijdig en natuurlijk uitzicht geven.



*donkerbruin met lichtgemetaliseerde nuances
Smokey Brown-grey - 957*



*warmrode, roestkleurige nuanceringsen
Smokey Red - 956*



*3 tinten witgrijs genuanceerd
Smokey White-grey - 955*

Grandioos
genuanceerd

198 mm

Grandioos formaat*

* Elfino Grande korte pan voor gevel op ware grootte

388 mm

Beschikbaar in twee formaten

De Elfino Grande pan is geschikt voor dak én gevel. De Elfino Grande korte pan is enkel bruikbaar voor gevels en benadrukt met haar grote breedte de horizontaliteit van het bouwvolume.



Elfino Grande pan
388 x 320 mm



Elfino Grande korte pan
388 x 198 mm

Verschillende creatieve plaatsingsmogelijkheden

De Elfino Grande collectie kan zowel kruisgewijs als in wildverband geplaatst worden.

Geen dure onderstructuur nodig

De Elfino Grande collectie combineer je zonder zorgen met de wienerberger Fleece onderdakfolies.

Grandioos voor dak en gevel

Elfino Grande is verfijnd, strak en hedendaags. Ze combineert de finesse van een lei met de installatie- en onderhoudsvoordelen van keramische pannen. Dankzij het engobeproces is de keramische tegelpan kleurvast. Het is een duurzame tegelpan, lokaal geproduceerd met behulp van natuurlijke grondstoffen. Bovendien zijn de pannen demonteerbaar en herbruikbaar.

De pan laten doorlopen van dak op gevel creëert een homogeen effect en een strakke look die de vorm van het gebouw benadrukt.



Elfino Grande pan voor dak en gevel



Kleuren en plaatsing



Smokey White-grey - 955 - kruisgewijs geplaatst



Smokey Red - 956 - kruisgewijs geplaatst



Smokey Brown-grey - 957 - kruisgewijs geplaatst



Smokey White-grey - 955 - in wildverband geplaatst



Smokey Red - 956 - in wildverband geplaatst



Smokey Brown-grey - 957 - in wildverband geplaatst

Elfino Grande korte pan voor gevel



Kleuren en plaatsing



Smokey White-grey - 955 - kruisgewijs geplaatst



Smokey Red - 956 - kruisgewijs geplaatst



Smokey Brown-grey - 957 - kruisgewijs geplaatst



Smokey White-grey - 955 - in wildverband geplaatst



Smokey Red - 956 - in wildverband geplaatst



Smokey Brown-grey - 957 - in wildverband geplaatst




Elfino Grande pan voor dak en gevel

30 jaar
vorstgarantie

30 jaar waarborg op vorstbestendigheid inclusief vervangingskosten, mits gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten.

Technische tekeningen



Technische gegevens

*Tip: de tegelpannen mogen niet tegen elkaar geplaatst worden (± 1 mm afstand) om schade aan de pannen door het zetten van de draagstructuur te vermijden.

Definitie:	Platte getrokken tegelpan uit klei met doorlopende vasthechtingsrib voor dak en gevel
Minimale dakhelling met onderdak:	
- Fleece, Fleece Plus of Fleece Plus FR:	35° bij latafstand van 140 mm
- Fleece Plus of Fleece Plus FR:	25° tot 35° bij latafstand van 130 mm
- Fleece Premium:	15° bij latafstand van 140 mm en mits inachtnaam van de aanwijzingen in de brochure 'Gevel- en onderdakfolies'
Nuttige lengte (latafstand): in functie van de dakhelling	± 140 mm / ± 130 mm
Nuttige breedte:	± 388 mm [EN 1024] *

Aantal stuks/m²:	$\pm 18,4$ stuks bij latafstand van 140 mm $\pm 19,8$ stuks bij latafstand van 130 mm
Gewicht per stuk:	$\pm 3,4$ kg
Gewicht per m²:	$\pm 62,6$ kg bij latafstand van 140 mm $\pm 67,3$ kg bij latafstand van 130 mm
Breuklast:	> 600 N [EN 538]
Ondoorlatendheid:	$\leq 0,5$ cm ³ /cm ² .d [EN 539-1]
Vorstbestendigheid:	Vorstbestand [EN 539-2]
Plaatsing:	Kruisgewijs of in wildverband met zijdelingse overlap van minimum 50 mm
Keurmerk:	BENOR




Elfino Grande korte pan voor gevel

30 jaar
vorstgarantie

30 jaar waarborg op vorstbestendigheid inclusief vervangingskosten, mits voldoende ventilatie achter de gevel.

Technische tekeningen



Technische gegevens

*Tip: de tegelpannen mogen niet tegen elkaar geplaatst worden (± 1 mm afstand) om schade aan de pannen door het zetten van de draagstructuur te vermijden.

Definitie:	Platte getrokken tegelpan uit klei met doorlopende vasthechtingsrib voor gevel
Nuttige lengte (latafstand):	± 90 mm
Nuttige breedte:	± 388 mm [EN 1024] *

Aantal stuks/m²:	$\pm 28,6$ stuks
Gewicht per stuk:	$\pm 2,23$ kg
Gewicht per m²:	$\pm 63,8$ kg
Breuklast:	> 600 N [EN 538]
Ondoorlatendheid:	$\leq 0,5$ cm ³ /cm ² .d [EN 539-1]
Vorstbestendigheid:	Vorstbestand [EN 539-2]
Plaatsing:	Kruisgewijs of in wildverband met zijdelingse overlap van minimum 50 mm
Keurmerk:	BENOR

Elfino Grande, alle voordelen op een rijtje



- Voor dak en gevel
- Lange en verfijnde uitstraling
- Beschikbaar in 2 formaten
- Snelle en makkelijke installatie
- Geen dure onderstructuur nodig
- Voor nieuwbouw en renovatie
- 3 warm genuanceerde tinten
- Verschillende creatieve plaatsingsmogelijkheden
- Duurzaam en kleurvast
- Lokaal geproduceerd en herbruikbaar

Wienerberger nv

Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk - T 056 24 96 38

E info@wienerberger.be - wienerberger.be/elfino-grande

Dit document is niet contractueel. De kleuren in deze folder geven de natuurlijke tinten van onze keramische materialen zo goed weer als druktechnisch mogelijk is. Wienerberger nv houdt zich het recht voor het assortiment en de technische gegevens te wijzigen. Keramische materialen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties. De in de showrooms meegegeven stalen dateren steeds uit vorige producties en zijn aldus enkel richtinggevend op kleurgebied. Ze hebben geen contractuele waarde. Dakhellingen lager dan de door ons opgegeven dakhelling, vereisen speciale maatregelen. Voor meer informatie over onze producten en hun eigenschappen, zie wienerberger.be

3/2025